## **〇植物採集覚書**(其二十一)(奥山春季)

Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (21).

## 東 北 地 方 (其三)

# 〇栗駒山(須川岳)(宮城,岩手,秋田県境—1628 m)

原標本植物 Hypericum Choji-Suzukii H. Koidz. タシオトギリ 岩手植研 2:92 (1937). H. kurikomense H. Koidz. クリコマオトギリ 1. c. 94. Saxifraga Fortuneri var. crassa Nakai トウホクダイモンジソウ 植研 14:229 (1938).

植物 〔羊〕 ヒメハイホラゴケ,コタニワタリ,カラクサイヌワラビ,サカゲイノデ, オオバショリマ, ハシゴシダ, ナライシダ, ヤマイヌワラビ, イワイタチシダ, ヒメノ キシノブ、シノブ、ヤシャゼンマイ、タカネヒカゲノカズラ、スギカズラ。〔裸〕ハイ イヌガヤ、イチイ、ハイマツ。〔単〕カニツリノガリヤス、ムツノガリヤス、タカネノ ガリヤス, ヌマガヤ, コメススキ, ショウジョウスゲ, ミヤマクロスゲ, イトキンスゲ, タテヤマスゲ, ワタスゲ, ミネハリイ, ミヤマクロスゲ, ヒロハテンナンショウ, エゾ ホソイ, ホソコウガイゼキショウ, イワショウブ, タマガワホトトギス, コバイケイ, タカネアオヤギソウ, ヒメタケシマラン, アリドオシラン, ジンバイソウ, キソチドリ, ホソバノキソチドリ, ハクサンチドリ, コバノトンボソウ, ノビネチドリ, オノエラン, アケボノシュスラン, アオスズラン, コイチョウラン。〔離〕 ミヤマハンノキ, ヨグソ ミネバリ,ダケカンバ,ウダイカンバ,ヤマトキホコリ,シラネアオイ,タムシバ,モ ウセンゴケ, エゾアジサイ, オオウラジロノキ, タカネザクラ,シロバナトウウチソウ, エゾノシロバナシモツケ,アカバナシモツケソウ,マルバシモツケ,キハギ、センダイ タイゲキ,エゾユズリハ,ガンコウラン,ミヤマウメモドキ,ヒメモチ,オオツリバナ, ミネカエデ、コミネカエデ、ヒトツバカエデ、イタヤメイゲツ、ヤマモミジ、コツリフ ネソウ, コクワズル, サワオトギリ, スミレサイシン, カラスシキミ, ハクサンボウフ ウ,シラネニンジン,シャクジョウソウ。〔合〕シロヤシオ,ムラサキヤシオツツジ, ハクサンシャクナゲ, オオバツツジ, アオノツガザクラ, ミネズオウ, クロウスゴ, マ ルバウスゴ, コケモモ、ミヤマホツツジ, シラタマノキ, ヒナザクラ, タテヤマリンド ウ、カメバヒキオコシ、ヤマナンバンギセル、ムシトリスミレ、クルマムグラ、オクク ルマムグラ,オオキヌタソウ,ウゴツクバネウツギ,タニウツギ,ナンブタカネアザミ, ミヤマコウゾリナ, ノッポロガンクビソウ, オヤリハグマ。(1952年8月8日→10日, 宮城県側より登山岩崎―玉山―駒,湯―栗駒山頂―駒,湯―開拓村―行者港―岩崎の採 集品を記録)。

#### **○焼石岳** (岩手県―1548 m)

・ 原標本植物 Juncus yakeisidakensis Satake ミヤマゼキショウ 東大紀 (理, 植) 4-2:189, fig. 21 (1933). Swertia chrysatha Honda et Tatewaki ヤケイシセンブリ 札幌博 14: 192 (1936). Taraxacum Hatsuroi H. Koidz. サルイワタンポポ 岩手植研 2; 103 (1937). T. H. var. minus H. Koidz. コサルイワタンポポ I. c. Hypericum Iwabuchii H. Koidz. イワブチオトギリ 1. c. 2:82. H. I. var. minus H. Koidz. コイワブチオトギリ 1. c. 83. H. yakeisidakense H. Koidz. ヤケイシオトギリ 1. c. 92. Camellia rusticana Honda サルイワツバキ(ユキツバキ)生物界 1:100 (1947).

植物 〔羊〕 コケシノブ,オオメンダ,イワイヌワラビ,カラクサイノデ,ミヤマシ シガンラ、エゾイワデンダ、ヤシャセンマイ、イワヒバ。〔裸〕ハイイヌガヤ、アオモ リトドマツ、コメツガ、ハイマツ、ミヤマビャクシン、ミヤマネズ。〔単〕ムツノガリ ヤス、カニツリノガリヤス、マシケスゲモドキ、ヒラギシスゲ、グレーンスゲ、サヤス ゲ, カンチスゲ, ミヤマジュズスゲ, ハガクレスゲ, ワタスゲ,ミヤマイヌノハナヒゲ, ミヤマホタルイ, ミズバショウ, ザゼンソウ, ヒメカイウ(ざぜん沼), ミヤマヒナホシ クサ, コバイケイ, ニッコウキスゲ, キヌガサソウ,ノハナショウブ, ヒオウギアヤメ, サルメンエビネ,オノエラン,コイチョウラン,アケボノシュスラン,オオヤマサギソ ウ。 [離] オオバヤナギ、ミヤマハンノキ、ムカゴトラノオ、センジュガンピ、ハクサ ンイチゲ、ミヤマキンポウゲ、ツルキツネノボタン、シナノキンバイ、イワテハタザオ、 モウセンゴケ, チシマネコノメソウ, ヤシャビシャク, フキユキノシタ, エゾノシロバ ナシモツケ、キンロバイ、ミヤマダイコンソウ、ミヤマキンバイ、シロバナトウウチソ ウ、チングルマ、ベニバナイチゴ、タカネザクラ、ツガルフジ、ハクサンフウロ、エゾ ユズリハ、ガンコウラン、ミネカエデ、ウスバスミレ、カラスシキミ、ハリブキ、イワ テトウキ,ミヤマセンキュウ,シラネニンジン。[合]ベニバナイチャクソウ,コメバ ツガザクラ、ウラシマツツジ、イワヒゲ、ミネズオウ、ツルコケモモ、アオノツガザク ラ, ハクサンシャクナゲ, オオバツツジ, コメツツジ, ヒナザクラ, クリンソウ, ユキ ワリコザクラ、ミヤマリンドウ、タテヤマウツボ、オオバミゾホオズキ、イワテシオガ マ、ムシトリスミレ、ハクサンオオバコ、ウコンウツギ、マルバキンレイカ、ミヤマニ ガウリ、イワギキョウ、ウゴアザミミ、ヤマウスユキソウ、ミズギク、オクキタアザミ (概ね岩淵初朗氏による)

## **○早池峯山**(岩手県-1914 m)

原標本植物 Primula macrocapa Maxim. [ヒメコザクラ] Mél. Biol. 6:269(1867). Sanguisorba obtusa Maxim. [ナンプトウウチソウ] l.c. 9:152(1873). Draba japonica Maxim. [ナンブイヌナズナ] l. c. 9:608 (1876). Lonicera linderifolia Maxim. [ヤブヒョウタンボク] l.c. 10:77 (1877). Arundinaria purpuracens Hack. [スズタケ] Bull. Herb. Boiss. 7:716 (1899). Polygonum hayachinense Makino ナンプトラノオ 植雑 17:191 (1903). Arenaria Katoana Makino カトウハコベ l. c. 19:88 (1905). Primula hayaschinei Petitm. [ヒメコザクラ] Bull. Herb. Boiss. 2-7:528 (1907). Leontopodium discolor var. hayachinense Takeda et Beauv. ハヤチネウス

ユキソウ Bull. Soc. Bot. Gen. 2-4: 22 (1912). Sanssurea nambuana Koidz, ナガハキタアザミ植雑 29: 155 (1915). Pyrus ferruginea Koidz. ミチノクナシ l. c. 158 (1915). Betula Ermanii var. genuina subvar. brevidentata Schneid: in Sarg. Pl. Wils. 2: 471 (1916). Poa hayachinensis Koidz. ナンブソモソモ 植雑 31: 254(1917). Calamagrostis deschapsioides var. hayachinensis Ohwi [ザラツキヒナノガリヤス] 植雑 44: 569 (1930). Sasa hayachinecola Makino ex Koidz. ハヤチネザサ 植分3: 154 (1934). Hypericum hayachinense H. Koidz. ハヤチネオトギリ 岩手植研 2: 90 (1937). Lonicera Maackii var. japonica Nakai ハナヒョウタンボク 植研 14: 366 (1938). Cacalia hastata var. hayachinensis Kitam. ハヤチネコウモリ 植分14: 180 (1952). Carex uzenensis var. major Akiyama オオオクタヌキラン 極東亜スゲ属植物 98 (1955).

植物 〔羊〕 オクヤマワラビ,リシリシノブ,イワオモダカ,リシリシノブ,カラク サイノデ,スギカズラ,ヒメスギラン,タカネヒカゲノカズラ,ヒモカズラ,コケスギ ラン。〔裸〕 イチイ、ミヤマネズ、ミヤマビャクシン、ハイマツ、アオモリトドマツ、ヒ ノキアスナロ, コメツガ。〔単〕タカネノガリヤス, オノエスゲ, カミカワスゲ, ヌイ オスゲ, タカネクロスゲ, ミズバショウ, エゾホソイ, ヒメタケシマラン, チシマゼキ ショウ、ヒメイワショウブ、コバイケイ、タカネアオヤギソウ、キソエビネ、キンセイ ラン、ヒメミヤマウズラ、カモメラン、カモメラン、ミヤマフタバラン、タカネフタバ ラン, ハクサンチドリ, ウチョウラン, イチョウラン, タカネサギソウ, ハクサンチド リ。〔離〕ミヤマヤナギ,ウダイカンバ,ネコシデ,ホソバイラクサ,ヤマトキホコリ, オヤマソバ, コバノツメクサ, タカネナデシコ, センジュガンピ, ミヤマオダマキ, ミ ヤマハンショウズル、オサバグサ、エゾノイワハタザオ、ミヤマタネツケバナ、オクヤ マガラシ,イワベンケイ,ホソバイワベンケイ,エゾアジサイ,コマガタケスグリ,ト ガスグリ、フキユキノシタ、ミヤマヤマブキショウマ、チングルマ、キンロバイ、ミヤ マキンバイ, タカネザクラ, ミヤマイヌザクラ, ミヤマウラジロイチゴ,コガネイチゴ, シロバナトウウチソウ、タカネナナカマド、サビバナナカマド、ウラジロナナカマド、 マルバシモツケ, コキンバイ, ハクサンフウロ, チシマフウロ, ガンコウラン, クロツ リバナ, ヒトツバカエデ, クロビイタヤ, イワオトギリ,ウスバスミレ, ミヤマスミレ, タカネスミレ, エゾボウフウ, ハナビゼリ, イブキゼリ, シフネニンジン, ミヤマウイ キョウ,ハクサンボウフウ。〔合〕ヒメシャクナゲ,コメバツガザクラ,ウラシマツツ ジ, チシマツガザクラ, ハリガネカズラ, イソツツジ, アオノツガザクラ, エゾツガザ クラ、ハクサンシャクナゲ、ネモトシャクナゲ、コメツツジ、クロウスゴ、コケモモ、 イワウメ, ミヤマアケボノソウ, ミソガワソウ, ミヤマシオガマ, ヨツバシオガマ, タ カネシオガマ, ウコンウツギ, リンネソウ, クロミノウグイスカグラ, オオバヒョウタ ンボク, ハクサンシャジン, タカネウスユキソウ, サマニヨモギ, ダキバヒメアザミ, ナンブタカネアザミ,ミヤマアズマギク,ミヤマアキノキリンソウ。(内海広重・浅井 康宏両氏の採集品を参照) ――東北地方終了 ――